

IT/EN



PRISMALUX

SHADE CARD

Coloranti liquidi per rifinizione


Liquid dyes for finishing

Discover more



PRISMALUX

PRISMALUX



LEMON



YELLOW



SUNFLOWER



SUN AD



ORANGE



MANDARINE



RED



CHERRY



BORDEAUX



PINK





FUXIA



AQUAMARINE

Serie di coloranti liquidi da rifinizione estremamente brillanti e versatili, selezionati per l'alta resa e la notevole brillantezza dei toni. I prodotti sono stati sviluppati tenendo in considerazione le tematiche ambientali, e la maggior parte dei toni quindi risultano NON ADR, permettendo di conseguenza anche una più agevole gestione di magazzino da parte dell'utilizzatore.

A series of extremely bright and versatile liquid dyes for finishing, selected for their high yield and notable brilliance of tones. These products have been developed with environmental considerations in mind, meaning most of the tones are NON-ADR, thus allowing for easier warehouse management by the user.

**BLU****NAVY****GREEN****CAMEL****BRANDY****RED BROWN****NUT****EBONY****BLACK****DEEP BLACK****BLACK SUPER**

Si raccomanda di valutare col nostro Servizio Tecnico le condizioni di applicazione / *It is recommended to assess the application conditions with our Technical Service*

GSC Group ha conseguito il livello 3 della **certificazione ZDHC**, dimostrando un forte impegno verso gli standard ambientali e la sostenibilità. Si prega di fare riferimento alla pagina www.zdhc-gateway.com dove è disponibile l'elenco dei prodotti registrati.

*GSC Group has achieved level 3 of **ZDHC certification**, demonstrating a strong commitment to environmental standards and sustainability. Please refer to the page www.zdhc-gateway.com where the list of our registered products is available.*

Nota / Note

Tutte le suddette informazioni discendono dal più avanzato stato delle nostre conoscenze. GSC GROUP SPA non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potrebbe derivare dall'uso di queste indicazioni poiché le condizioni in cui il prodotto viene usato non possono essere da noi controllate.

All the above information is based on the most advanced state of our knowledge. GSC GROUP SPA assumes no liability for any damage that may result from the use of these instructions, as the conditions under which the product is used cannot be controlled by us.

Prodotto Product	Solidità alla luce Light fastness (1:5 scale)	Solidità migrazione su PVC Migration fastness to PVC (1:5 scale)	Solidità alla goccia d'acqua Water spot fastness (1:5 scale)	Compatibilità con acetato di n-butile ⁽¹⁾ Compatibility with n-butyl acetate ⁽¹⁾	Compatibilità con H2O Compatibility with H ₂ O	ADR
PRISMALUX LEMON	3	5	3	OK (prefer. pre-mix with PM)	OK	NO
PRISMALUX YELLOW	2	5	5 -	OK	OK	NO
PRISMALUX SUNFLOWER	3 / 4	1 / 2	4 / 5	NO as it is; OK pre- mix with PM	OK	NO
PRISMALUX SUN AD	3	3	5 -	OK	OK	SI / YES
PRISMALUX ORANGE	2	1	5	OK	OK	NO
PRISMALUX MANDARINE	2 / 3	5	1 / 2	OK	OK	NO
PRISMALUX RED	3 / 4	1	1 / 2	NO as it is; OK pre-mix with PM	OK	NO
PRISMALUX CHERRY	2 / 3	4	1	NO as it is; OK pre-mix with PM	OK	NO
PRISMALUX BORDEAUX	1 / 2	5	1	NO as it is; OK pre-mix with PM	OK	NO
PRISMALUX PINK	2	5	3	NO as it is; OK pre-mix with PM	OK	NO
PRISMALUX FUXIA	1 / 2	1	3 / 4	OK	OK	NO
PRISMALUX AQUAMARINE	2 / 3	2	5	OK	OK	NO
PRISMALUX BLU	2	5	2 / 3	OK	OK	NO
PRISMALUX NAVY	2 / 3	5	3	NO as it is; OK pre-mix with PM	OK	NO
PRISMALUX GREEN	3 / 4	5	3	NO as it is; QUITE OK pre-mix with PM	OK	NO
PRISMALUX CAMEL	3 / 4	1	4 / 5	OK	OK	NO
PRISMALUX BRANDY	3	4 / 5	4	OK	OK	NO
PRISMALUX RED BROWN	2 / 3	1	5	OK	OK	NO
PRISMALUX NUT	3	4	3	OK	OK	NO
PRISMALUX EBONY	3	4	3 / 4	OK	OK	NO
PRISMALUX BLACK	4 / 5	1	5 -	OK	OK	NO
PRISMALUX DEEP BLACK	3 / 4	4	2 / 3	NO	OK	NO
PRISMALUX BLACK SUPER	3 / 4	3	3 / 4	NO as it is; QUITE OK pre-mix with PM	OK	NO

Legenda / Key

Solidità alla luce / Light fastness: ISO 105-B02, 72 h(1:5 scala dei grigi / 1:5 grey scale)

Solidità alla migrazione su PVC / PVC migration fastness: ISO 15701(1:5 scala dei grigi / 1:5 grey scale)

⁽¹⁾In caso di utilizzo con solvente nitro si raccomanda di eseguire preventivamente prove di compatibilità, e in caso di necessità si consiglia di prediluire il colorante in metossipropanolo.

⁽¹⁾In case of using this range of dyes with nitro solvents it is recommended to carry out initial compatibility tests, and if necessary it is recommended to pre-dilute the dye in Methoxy propanol.

PRISMALUX

GSC Group S.p.A.
for leather, for you

"Professionalità, Coraggio, Passione" sono gli elementi distintivi che meglio rappresentano GSC Group, azienda italiana leader nei prodotti chimici per il settore conciario che da oltre 40 anni opera con successo a livello nazionale ed internazionale.

GSC Group S.p.A.
for leather, for you

"Professionalism, courage, and passion" are the distinctive elements that best represent GSC Group, a leading Italian company in chemical products for the tanning sector, which has been successfully operating both nationally and internationally for over 40 years.

A completamento del mondo colore GSC, le nostre gamme di pigmenti:
To complete the world of GSC colours, our pigment ranges:

- Oxy Car HP
- Opera
- Planet MF
- Oxy KN
- Shade EJ
- Microtex-UP
- Oxy Fluo
- Pigmenti Speciali / Special Pigments



GSC GROUP S.p.A.

Via dell'Industria, 5
36054 Montebello Vic.no - Vicenza - Italy
T. +39 0444 670949 / 671061
F. +39 0444 670321

info@gscgroup.it
gscgroup.it



Verification Statement IT301513-2 dated
06.12.22 concerning the GHG inventory
issued by Bureau Veritas
for the calendar year 2021



Certified paper



Respecting nature today means living better tomorrow. The protection and safeguarding of the environment represent many efforts that is necessary to follow in order to save our future. It is a commitment very important to each of us, and we pursue it with pride and effectiveness. For this reason we chose to print our brochures with **FSC (Forest Stewardship Council) certified paper**, i.e. coming only from sustainably managed forests and responsible sources.